

Данные о проверках

№	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольных мероприятий	План (тема) контрольных мероприятий	Период проведения контрольных мероприятий	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольных мероприятий
1	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	04.06.2018, 02.07.2018 г.	Нарушения по п.13.4 СанПиН 2.4.4.2599-10; п.п.4.10, 5.4, 6.25, 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08; по п.7.11 СП 2.3.6.1079-01	Выявленные нарушения устранены. Во исполнение Постановления территориального отдела Роспотребнадзора от 13.06.2018 г. №165 об административном правонарушении должностным лицом оплачен штраф.
2	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	12.11.2018, 20.11.2018, 03.12.2018 г.	Нарушения п.4.28, п.5.6, п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Нарушения п.4.12, п.5.4, п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08	На имя Учредителя в лице начальника Управления образования администрации Каменского района Пензенской области Коняшкиной Е.Н. написано ходатайство (исх.№106/01-26 от 30.11.2018 г.) о привлечении по строительным работам для составления сметы на ремонт спортивного зала и о согласовании с Управлением финансов вопроса о выделении денежных средств на проведение ремонтных работ. Остальные нарушения устранены.
3	Главное управление МЧС России по Пензенской области	Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечение их нарушений Федеральный закон о пожарной безопасности 69-ФЗ	27.11.2018 – 30.11.2018 г.	Нарушение по п.п.20, 480 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме», п.4.2.7 Свода правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; п.13.3.13 Свода правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	Выявленные нарушения устранены в соответствии с предписанием. Должностное лицо Холькина И.М. оплатила штраф.

4	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области	Настоящая проверка проводится с целью: контроля соблюдения законодательства Российской Федерации на основании приказа Федеральной службы Роспотребнадзора № 103 от 06.03.2019 года «О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной компании»	04.06.2019 – 18.06.2019 г	Нарушение по п. 5.5 СанПиН 2.4.5.409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	Выявленные нарушения устранены. Во исполнение Постановления территориального отдела Роспотребнадзора от 13.06.2019 г. №199 об административном правонарушении начальником пришкольного лагеря с дневным пребыванием Пильгиной Е.С. 25.06.2019 г. был оплачен штраф.
5	Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18 января 2019 г. № ДК-П9-274, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01 февраля 2019 г. № 44 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики»	17.06.2019 – 12.07.2019 г.	Нарушены правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п.1.4.4, п.1.4.3, п.1.2.2, п.1.8.9, п.1.8.2, п. 2.7.6, п.1.2.6, п.2.4.5, п.2.2.17, п.2.5.4, п.2.2.40	Выявленные нарушения будут устранены в срок до 14.10.2019г.
6	Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Государственный контроль надзор за соблюдением требований "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. 870	17.06.2019 – 12.07.2019 г.	Нарушены требования: Ст.16_1 Федерального закона №184-ФЗ, пп.2, 70 Технического регламента №870, п.1 Перечня документов, утвержденного приказом №5214, п.5.1.2, 5.1.7, 5.2.2, 5.2.12 ГОСТ Р54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» п. 1 ст.9 Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Выявленные нарушения будут устранены в срок до 12.12.2019г.

7	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области	Настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений № 276 (п.1, п.2, п.4) от 12 ноября 2018 г и в соответствии с п. 1 части 2 статьи 10; ч. 1 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ	15.08.2019 г.	Не выполнен п.1 предписания №276 от 12.11.2018 г. (срок исполнения истек 01.08.2019 г.), а именно: не проведен косметический ремонт стен, потолка спортивного зала.	На имя Учредителя в лице начальника Управления образования администрации Каменского района Пензенской области Коняшкиной Е.Н. написано ходатайство (исх.№106/01-26 от 30.11.2018 г.) о привлечении по строительным работам для составления сметы на ремонт спортивного зала и о согласовании с Управлением финансов вопроса о выделении денежных средств на проведение ремонтных работ.
8	Главное управление МЧС России по Пензенской области	Настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения ранее выданного предписания от 30.11.2018 года № 97/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которого истек 01.07.2019 г.	19.08.2019 – 20.08.2019 г.	Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №97/1/1 от 30.11.2018 года выполнено в полном объеме.	
9	Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Настоящая проверка проводится с целью контроля устранения Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 г. Каменки, выявленных нарушений, указанных в предписании Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	14.10.2019 – 16.10.2019 г.	Нарушения не установлены	
10	Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Задачей настоящей проверки является осуществление контроля за принятыми МОУ СОШ №4 мерами по исполнению предписания Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и	13.12.2019 – 18.12.2019 г.	В ходе проверки нарушений не выявлено	

		атомному надзору от 12.07.2019 г. № 16-852-07-19-221-П.			
11	Главное управление МЧС России по Пензенской области	Настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2019 года № ЮБ-П4-9546.	18 декабря 2019 года	Нарушений требований пожарной безопасности в месте проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей не выявлено	
12	Каменская межрайонная прокуратура	плановая проверка	26.05.2020 - 26.05.2020	Нарушение требований ФЗ №181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ"	Нарушения устранены
13	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Тема контрольного мероприятия: плановая проверка (ревизия) использования субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в рамках муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Каменском районе Пензенской области на 2014-2024 годы" муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №4 г.Каменки	05.08.2021 - 25.08.2021	Нарушение Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 31.08.2018 №186н: планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг за счет субсидий на реализацию национальных проектов (программ) или региональных проектов в составе национальных проектов не детализированы по коду целевой статьи; показатели плана сформированы без дополнительной детализации по кодам статей (подстатей) КОСГУ и (или) кодов иных аналитических показателей по решению органа-учредителя	Нарушения исправлены в ходе проверки

14	Каменская межрайонная прокуратура	Внеплановая проверка	17.08.2021	В нарушение ч.2 ст.57 ТК РФ в трудовых договорах с несовершеннолетними обязательные для включения в трудовой договор не включены следующие условия: обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 ТК РФ	Должностное лицо Холькина И.М. оплатила штраф
15	Каменская межрайонная прокуратура	Внеплановая проверка	09.09.2021	В муниципальном контракте с АУ «Комбинат питания» от 06.04.2021г. №0855300002921000007 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование, антикоррупционная оговорка отсутствует	В муниципальный контракт с АУ «Комбинат питания» от 06.04.2021г. №0855300002921000007 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование, внесены соответствующие изменения
16	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области	Плановая проверка	04.10.2021-07.10.2021	Согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в учебном кабинете русского языка и литературы №309 дощатое покрытие пола неровное, имеет дефекты, щели, что затрудняет проведение влажной уборки	Заключен договор на приобретение линолеума, необходимого для проведения ремонта дощатого покрытия пола в кабинете русского языка и литературы №309; направлено ходатайство Учредителю – Управлению образования администрации Каменского района Пензенской области – о выделении денежных средств для приобретения линолеума.
17	Главное управление МЧС России по Пензенской области	Плановая проверка	11.10.2021-14.10.2021	Филиал МОУ СОШ №4 – основная школа с.Кочалейка: на объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого	На объект с массовым пребыванием людей (филиал МОУ СОШ №4 – ОШ с.Кочалейка) для дежурного приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара – ГДЗК-ЕН. Выходы со второго

				дежурного; выходы со второго этажа здания на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло «выход»), расположенные над эвакуационными выходами, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	этажа здания на лестничные клетки оборудовали дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло «выход»), расположенные над эвакуационными выходами, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, отремонтированы и включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения
18	Каменская межрайонная прокуратура	О противодействии терроризму	январь 2022	Отсутствие помещения для охраны на 1 этаже	Установлено помещения для охраны на 1 этаже
19	Каменская межрайонная прокуратура	О воинской обязанности и военной службе	май 2022	Отсутствие учебного пособия по основам медицинских знаний (по количеству обучающихся) и ляжки медицинской носилочной (1 шт.)	Приобретены учебные пособия по основам медицинских знаний (по количеству обучающихся) и ляжки медицинские носилочные (2 шт.)
20	Каменская межрайонная прокуратура	О соблюдении трудовых прав граждан	октябрь 2022	Не выявлено	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597510

Владелец Холькина Ирина Михайловна

Действителен с 25.02.2023 по 25.02.2024